

臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。

查核日期 113 年 12 月 2 日 ~ 113 年 12 月 6 日

項次	安全檢視應注意要點	檢查結果符合安全規定(是√;否×)					學務處人員查核紀錄		知會總務處簽章
		12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	承辦	主管	
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√	√	√	√	√		✓	✓
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√	√	√	√	√	✓		✓
3	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√	✓		✓
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√	✓		✓
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√	√	√	√	√	✓		✓
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	/	/	/	/	/			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	√	√	√	√	√	✓		✓
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	√	√	√	√	√	✓		✓
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	/	/	/	/	/			
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平)，且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	√	√	√	√	√		✓	✓
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	√	√	√	√	√			✓
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。	/	/	/	/	/			
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。	/	/	/	/	/			
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。	/	/	/	/	/			
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	√	√	√	√	√		✓	✓
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形：								
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	×	×	×	×	×			✓
	16-2 是否立即停止使用。								
	16-3 是否儘速進行修繕。								
17	遊戲設施待維修情形：								
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	×	×	×	×	×			✓

	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。										
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。										
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。	/	/	/	/	/					



- 一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。
- 二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。
- 三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 17 項、不符合項目：計 0 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：_____

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片	處理中照片	處理後照片

損壞設施名稱：_____

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片	處理中照片	處理後照片

承辦

會辦

檢查人員： 游開富

事務組長： 

校長簽章：

承辦人： 

主管簽章： 



主管簽章： 

	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。											
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。											
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。	/	/	/	/	/						

- 一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。
- 二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。
- 三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 17 項、不符合項目：計 0 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：_____

公告停止使用期間：_____年 月 日至 _____年 月 日。

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期：_____年 月 日

處理前照片	處理中照片	處理後照片

損壞設施名稱：_____

公告停止使用期間：_____年 月 日至 _____年 月 日；

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期：_____年 月 日


處理前照片	處理中照片	處理後照片

承辦


會辦

檢查人員：游開富

事務組長：

校長簽章：

承辦人：

主管簽章：

主管簽章：

臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。 查核日期 113年12月16日 ~ 113年12月20日

項次	安全檢視應注意要點	檢查結果符合安全規定(是√;否X)					學務處人員查核紀錄		知會總務處簽章
		12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	承辦	主管	
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√	√	√	√	√	✓		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√	√	√	√	√	✓		
3	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√			
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√	√	√	√	√	教師兼任 施怡	陳新	
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	√	√	√	√	√		陳新	
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	√	√	√	√	√	✓	陳新	感謝通知廠商修繕
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	√	√	√	√	√	✓		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	/	/	/	/	/			
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平)，且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	√	√	√	√	√	✓	✓	
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	√	√	√	√	√			
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。	/	/	/	/	/			
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。	/	/	/	/	/			
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。	/	/	/	/	/			
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	√	√	√	√	√	✓		
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形：								
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	X	X	X	X	X			
	16-2 是否立即停止使用。	√							
	16-3 是否儘速進行修繕。	√							
17	遊戲設施待維修情形：								
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	X	X	X	X	X			

	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。											
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。											
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。	/	/	/	/	/						

- 一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。
- 二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。
- 三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

檢查結果		
安全檢查內容，符合項目：計 <u>12</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。		
備註： 第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。		
遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。		
損壞設施名稱： <u>提籃遊戲區、擊靶區</u>		
公告停止使用期間： <u>113年12月11日至113年12月18日</u> 。		
處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： <u>113年12月18日</u>		
處理前照片	處理中照片	處理後照片
<u>如附件</u>		
損壞設施名稱： <u> </u>		
公告停止使用期間： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日至 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日；		
處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：謝開富

事務組長：

校長簽章：

承辦人：

主管簽章：



主管簽章：組件鬆動現象


感謝總務處

協助通知修繕


遊戲場確認安

全無虞後 

遊戯場損壞設施維修紀錄



施工前



施工中



施工後

臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。

查核日期 113年12月23日 ~ 113年12月27日

項次	安全檢視應注意要點	檢查結果符合安全規定(是√;否×)					學務處人員查核紀錄		知會總務處簽章
		12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	承辦	主管	
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√	√	√	√	√		✓	✓
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√	√	√	√	√			✓
3	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√	✓	✓	✓
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√	√	√	√			✓
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√	√	√	√	√			✓
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	/	/	/	/	/			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	√	√	√	√	√			✓
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	√	√	√	√	√			✓
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	/	/	/	/	/			
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平)，且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	√	√	√	√	√	✓		✓
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	√	√	√	√	√	✓	✓	✓
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。	/	/	/	/	/			
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。	/	/	/	/	/			
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。	/	/	/	/	/			
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	√	√	√	√	√			✓
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形：								
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	×	×	×	×	×			✓
	16-2 是否立即停止使用。								
	16-3 是否儘速進行修繕。								
17	遊戲設施待維修情形：								
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	✓	✓	✓	✓	✓			✓

	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。	✓	✓	✓	✓				✓
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。								
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。								

- 一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。
 二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。
 三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

檢查結果		
安全檢查內容，符合項目：計 <u>12</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。		
備註： 第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。		
遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。		
損壞設施名稱： <u>籃球架</u> 公告停止使用期間： <u>113</u> 年 <u>12</u> 月 <u>23</u> 日至 <u>113</u> 年 <u>12</u> 月 <u>26</u> 日。 處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： <u>113</u> 年 <u>12</u> 月 <u>26</u> 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片
<u>如附件</u>		
損壞設施名稱： <u> </u> 公告停止使用期間： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日至 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日； 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：游開富

事務組長：事務組長 龔柏端

校長簽章：

承辦人：教師兼體育組長 葉亭瑄

主管簽章：教師兼總務主任 陳錦如

臺北市中山區五股國民小學 曾曉文

主管簽章：教師兼學務主任 施怡如

遊戲場損壞設施維修紀錄



施工前



施工中



施工後

臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。 查核日期 113年 12月 30日 ~ 113年 12月 31日

項次	安全檢視應注意要點	檢查結果符合安全規定(是√;否×)				學務處人員查核紀錄		知會總務處簽章
		12/30	12/31			承辦	主管	
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√	√			√		√
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√	√			√		√
3	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√			√		√
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√	√					√
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√	√					√
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	/	/					
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	√	√					√
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。	√	√			√		√
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	/	/					
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	√	√					√
11	一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。	√	√					√
12	室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。	/	/					
13	戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。	/	/					
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。	/	/					
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	√	√					√
16	遊戲設施（含鋪面）損壞情形：							
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	×	×					√
	16-2 是否立即停止使用。							
	16-3 是否儘速進行修繕。							
17	遊戲設施待維修情形：							
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	×	×					√

	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。										
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。										
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。										

- 一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。
 二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。
 三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

檢查結果		
安全檢查內容，符合項目：計 <u>17</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。		
備註： 第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。		
遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。		
損壞設施名稱： <u> </u>		
公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。		
處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： 年 月 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片
損壞設施名稱： <u> </u>		
公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；		
處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： 年 月 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：游開宏

事務組長：

校長簽章：

承辦人：

主管簽章：



主管簽章：