

# 臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。 查核日期 114年6月2日~114年6月6日

| 項次 | 安全檢視應注意要點                                                            | 檢查結果符合安全規定(是√;否×) |     |     |     |     | 學務處人員查核紀錄 |    | 知會總務處簽章 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----|---------|
|    |                                                                      | 6/2               | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 承辦        | 主管 |         |
| 1  | 告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。                      | √                 | √   | √   | √   | √   | √         | √  | √       |
| 2  | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。                                        | √                 | √   | √   | √   | √   | √         | √  | √       |
| 3  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √   | √   | √   | √   |           |    | √       |
| 4  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √   | √   | √   | √   | √         |    | √       |
| 5  | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。                                 | √                 | √   | √   | √   | √   | √         | √  | √       |
| 6  | 具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。                          | /                 | /   | /   | /   | /   |           |    |         |
| 7  | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。          | √                 | √   | √   | √   | √   | √         | √  | √       |
| 8  | 遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。                | √                 | √   | √   | √   | √   | √         |    | √       |
| 9  | 室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。                                                    | /                 | /   | /   | /   | /   |           |    |         |
| 10 | 一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。 | √                 | √   | √   | √   | √   |           | √  | √       |
| 11 | 一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。                                  | √                 | √   | √   | √   | √   |           |    | √       |
| 12 | 室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。                                 | /                 | /   | /   | /   | /   |           |    |         |
| 13 | 戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。   | /                 | /   | /   | /   | /   |           |    |         |
| 14 | 室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。          | /                 | /   | /   | /   | /   |           |    |         |
| 15 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。                                | √                 | √   | √   | √   | √   | √         |    | √       |
| 16 | 遊戲設施（含鋪面）損壞情形：                                                       |                   |     |     |     |     |           |    |         |
|    | 16-1 是否有設施或鋪面損壞。                                                     | 有損壞               |     |     |     |     |           |    | √       |
|    | 16-2 是否立即停止使用。                                                       |                   |     |     |     |     |           |    |         |
|    | 16-3 是否儘速進行修繕。                                                       |                   |     |     |     |     |           |    |         |
| 17 | 遊戲設施待維修情形：                                                           |                   |     |     |     |     |           |    |         |
|    | 17-1 是否有遊戲設施待維修。                                                     | 有                 |     |     |     |     |           |    | √       |

|    |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 17-3 是否公告維修事項及封閉期間。                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |



一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。

二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。

三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

### 檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 10 項、不符合項目：計 2 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：游開富

事務組長：龔柏端

校長簽章：


承辦人：教師兼體育組長葉亭瑄

主管簽章：教師兼總務主任陳錦如

臺北市中山區曹曉文  
五常國民小學校長

主管簽章：教師兼學務主任施怡如

待天氣穩定後  
於8/8修復









# 臺北市 五常 國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。 查核日期 114年 6月 9日 ~ 114年 6月 13日

| 項次 | 安全檢視應注意要點                                                            | 檢查結果符合安全規定(是√;否×) |      |      |      |      | 學務處人員查核紀錄 |    | 知會總務處簽章 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------|----|---------|
|    |                                                                      | 6/9               | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 承辦        | 主管 |         |
| 1  | 告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。                      | √                 | √    | √    | √    | √    | √         |    | √       |
| 2  | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。                                        | √                 | √    | √    | √    | √    | √         | √  | √       |
| 3  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √    | √    | √    | √    | √         |    | √       |
| 4  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 5  | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。                                 | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 6  | 具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。                          | /                 | /    | /    | /    | /    | /         |    |         |
| 7  | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。          | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 8  | 遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。                | √                 | √    | √    | √    | √    |           | √  | √       |
| 9  | 室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。                                                    | /                 | /    | /    | /    | /    | /         |    |         |
| 10 | 一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。 | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 11 | 一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。                                  | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 12 | 室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。                                 | /                 | /    | /    | /    | /    | /         |    |         |
| 13 | 戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。   | /                 | /    | /    | /    | /    | /         |    |         |
| 14 | 室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。          | /                 | /    | /    | /    | /    | /         |    |         |
| 15 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。                                | √                 | √    | √    | √    | √    |           | √  | √       |
| 16 | 遊戲設施（含鋪面）損壞情形：                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 16-1 是否有設施或鋪面損壞。                                                     | √                 | ×    | ×    | ×    |      |           |    | √       |
|    | 16-2 是否立即停止使用。                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 16-3 是否儘速進行修繕。                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
| 17 | 遊戲設施待維修情形：                                                           |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 17-1 是否有遊戲設施待維修。                                                     | √                 | ×    | ×    | ×    |      |           |    | √       |

|    |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 17-3 是否公告維修事項及封閉期間。                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。

二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。

三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

### 檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 10 項、不符合項目：計 2 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：謝開富

事務組長：事務組長 龔柏端

校長簽章：

承辦人：教師兼體育組長 葉亭瑄

主管簽章：教師兼總務主任 陳錦如

臺北市中山區國光國民小學 曾曉文

主管簽章：教師兼學務主任 施怡如


1. 遊具內部顆粒  
已修補完成，因  
天雨未修復完畢















# 臺北市五常國民小學遊戲場場地及設施自主安全檢核表

每天檢查一次，每週五送學務處陳核。

查核日期 114年 6月 16日 ~ 114年 6月 20日

| 項次 | 安全檢視應注意要點                                                            | 檢查結果符合安全規定(是√;否×) |      |      |      |      | 學務處人員查核紀錄 |    | 知會總務處簽章 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------|----|---------|
|    |                                                                      | 6/16              | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 承辦        | 主管 |         |
| 1  | 告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。                      | √                 | √    | √    | √    | √    |           | √  | √       |
| 2  | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。                                        | √                 | √    | √    | √    | √    |           | √  | √       |
| 3  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 4  | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。                                   | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 5  | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。                                 | √                 | √    | √    | √    | √    |           |    | √       |
| 6  | 具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。                          | /                 | /    | /    | /    | /    |           |    |         |
| 7  | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。          | √                 | √    | √    | √    | √    | √         |    | √       |
| 8  | 遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。                | √                 | √    | √    | √    | √    | √         | √  | √       |
| 9  | 室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。                                                    | /                 | /    | /    | /    | /    |           |    |         |
| 10 | 一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。 | √                 | √    | √    | √    | √    | √         |    | √       |
| 11 | 一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。                                  | √                 | √    | √    | √    | √    | √         | √  | √       |
| 12 | 室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。                                 | /                 | /    | /    | /    | /    |           |    |         |
| 13 | 戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。   | /                 | /    | /    | /    | /    |           |    |         |
| 14 | 室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。          | /                 | /    | /    | /    | /    |           |    |         |
| 15 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。                                | √                 | √    | √    | √    | √    | √         |    | √       |
| 16 | 遊戲設施（含鋪面）損壞情形：                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 16-1 是否有設施或鋪面損壞。                                                     | ×                 | ×    | ×    | ×    | ×    | ×         |    | √       |
|    | 16-2 是否立即停止使用。                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 16-3 是否儘速進行修繕。                                                       |                   |      |      |      |      |           |    |         |
| 17 | 遊戲設施待維修情形：                                                           |                   |      |      |      |      |           |    |         |
|    | 17-1 是否有遊戲設施待維修。                                                     | ×                 | ×    | ×    | ×    | ×    | ×         |    | √       |

|    |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 17-3 是否公告維修事項及封閉期間。                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |



一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。

二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。

三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

### 檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 17 項、不符合項目：計 0 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

承辦

會辦

檢查人員： 謝開富

事務組長： 事務組長 龔柏端

校長簽章：

承辦人： 教師兼體育組長 葉亭瑄

主管簽章： 教師兼總務主任 陳錦如

臺北市中山區 曹曉文

主管簽章： 教師兼學務主任 施怡如









|    |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | 17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|    | 17-3 是否公告維修事項及封閉期間。                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 18 | 室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、檢查人員每日請確實依檢核項目落實檢核作業。

二、檢核時機：開學前進行全面檢查。另每日由專人進行檢核並於每週五送學務處完成陳核作業。

三、檢查人員如發現器材、場地損壞或不適用時，請立即告知總務處，並儘速填妥修繕單修繕。

### 檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 12 項、不符合項目：計 0 項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

損壞設施名稱：

公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日；

處理方式：☐修繕☐拆除☐更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片

處理中照片

處理後照片

承辦

會辦

檢查人員：游開富

事務組長：龔柏端

校長簽章：

承辦人：教師兼體育組長葉亭瑄

主管簽章：教師兼總務主任陳錦如

臺北市中山區曹曉文  
五常國民小學校長

主管簽章：

教師兼學務主任施怡如

